



ກົງກະທຽວ

ວ່າດ້ວຍກາຣຄວບຄຸມປ້າຍຫຼືສຶ່ງທີ່ສ້າງຂຶ້ນສໍາຫັບຕິດຫຼືອຕັ້ງປ້າຍ
ຕາມກົງໝາຍວ່າດ້ວຍກາຣຄວບຄຸມອາຄາຣ (ฉบັບທີ ២)

ພ.ສ. ២៥៦៧

ອາຫັນຢໍານາຈຕາມຄວາມໃນມາຕຣາ ៥ (၃) ແທ່ງພຣະຣາຊບັນຍຸຕິຄວບຄຸມອາຄາຣ ພ.ສ. ២៥៦២
ແລະມາຕຣາ ៥ (၈) (၇) ແລະ (၈) ແທ່ງພຣະຣາຊບັນຍຸຕິຄວບຄຸມອາຄາຣ ພ.ສ. ២៥៦២ ປຶ້ງແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມ
ໂດຍພຣະຣາຊບັນຍຸຕິຄວບຄຸມອາຄາຣ (ฉบັບທີ ၃) ພ.ສ. ២៥៤៣ ຮັບມູນຕີວ່າກາຣກະທຽວມາດໄທ
ໂດຍຄໍາແນະນຳຂອງຄົນະກຣມກາຣຄວບຄຸມອາຄາຣອອກກົງກະທຽວໄວ້ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

“**ຂ້ອ ១ ໄທ້ຍກເລີກຄວາມໃນຂ້ອ ៥ ແທ່ງກົງກະທຽວວ່າດ້ວຍກາຣຄວບຄຸມປ້າຍຫຼືສຶ່ງທີ່ສ້າງຂຶ້ນ
ສໍາຫັບຕິດຫຼືອຕັ້ງປ້າຍຕາມກົງໝາຍວ່າດ້ວຍກາຣຄວບຄຸມອາຄາຣ ພ.ສ. ២៥៥៥ ແລະໃຫ້ໃຫ້ຄວາມຕ່ອໄປນີ້ແທນ
“**ຂ້ອ ៥ ປ້າຍບນໍລັງຄາຫຼືອດາດພໍາຂອງອາຄາຣ ໄທ້ເປັນໄປຕາມຂ້ອກຳທັນດ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້****

- (၈) ໄມ່ລ້າອອກນອກແນວຜັນງອບນອກຂອງອາຄາຣ
- (၉) ຄວາມສູງຂອງປ້າຍໄມ່ເກີນ ៦ ເມຕຣ
- (၁၀) ມີພື້ນທີ່ປ້າຍໄມ່ເກີນ ၅៥ ຕາຮາງເມຕຣ

ເພື່ອປະໂຍ້ນໃນກາຣຄິດຮະຍະຮ່ວນຂອງອາຄາຣ ໄທ້ນໍາຄວາມສູງຂອງປ້າຍມາຄິດຮວມກັບຄວາມສູງ
ຂອງອາຄາຣດ້ວຍ ໂດຍຄວາມສູງຂອງປ້າຍຮວມກັບຄວາມສູງຂອງອາຄາຣເມື່ອວັດຈາກຈຸດໜຶ່ງຈຸດໄດ້ຕ້ອງມີຄວາມສູງ
ໄມ່ເກີນສອງເທົ່ານີ້ຮະຍະຮ່ວນຈາກຈຸດນີ້ໄປຕັ້ງຈາກກັບແນວເຂົຕດ້ານຕຽນຂ້າມຂອງຄົນສາຮາຮັນ
ທີ່ຍູ້ໄລ້ອາຄານນີ້ທີ່ສຸດ”

“**ຂ້ອ ២ ໄທ້ຍກເລີກຄວາມໃນຂ້ອ ១៥ ແທ່ງກົງກະທຽວວ່າດ້ວຍກາຣຄວບຄຸມປ້າຍຫຼືສຶ່ງທີ່ສ້າງຂຶ້ນ
ສໍາຫັບຕິດຫຼືອຕັ້ງປ້າຍຕາມກົງໝາຍວ່າດ້ວຍກາຣຄວບຄຸມອາຄາຣ ພ.ສ. ២៥៥៥ ແລະໃຫ້ໃຫ້ຄວາມຕ່ອໄປນີ້ແທນ
“**ຂ້ອ ១៥ ປ້າຍຫຼືສຶ່ງທີ່ສ້າງຂຶ້ນສໍາຫັບຕິດຫຼືອຕັ້ງປ້າຍທີ່ຕິດຕັ້ງອູ່ບນໍພື້ນດິນໂດຍຕຽນ ໄທ້ເປັນໄປ
ຕາມຂ້ອກຳທັນດ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້****

(๑) ความสูงของป้ายเมื่อวัดจากจุดหนึ่งจุดใดต้องมีความสูงไม่เกินสองเท่าของระยะระหวัดจากจุดนั้นไปตั้งจากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้ป้ายนั้นที่สุด ทั้งนี้ต้องมีความสูงไม่เกิน ๓๐ เมตร และมีความยาวไม่เกิน ๓๒ เมตร

(๒) มีระยะห่างจากป้ายอื่นไม่น้อยกว่าความสูงของป้าย

(๓) มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินที่ติดหรือตั้งป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายด้านที่ไม่อยู่ติดหรือใกล้ถนนสาธารณะไม่น้อยกว่าความสูงของป้าย เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านนั้นและห่างจากแนวเขตที่ดินด้านนั้นไม่น้อยกว่า ๖ เมตร”

ข้อ ๓ ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘ ใช้บังคับ และเจ้าของหรือผู้ครอบครองประสงค์จะขออนุญาตก่อสร้างป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายนั้น ให้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างได้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าวต้องยื่นหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) ใบรับรองการตรวจสอบอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ

(๒) หลักฐานการเสียภาษีป้ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๓) หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงได้ว่าเป็นป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘ ใช้บังคับ ให้ใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับลักษณะ ขนาด ระยะ ความสูง แนวรั่น และพื้นที่ ตามประเภทป้ายที่กฎหมายกำหนดในขณะที่ก่อสร้างป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายนั้น ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- (๑) ป้ายบนหลังคาหรือคาดฟ้าของอาคารต้องไม่ล้ำอกนอกแนวผนังรอบนอกของอาคาร
- (๒) ไม่เพิ่มพื้นที่และความสูงของป้าย

ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

อนุทิน ชาญวีรภูล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับป้ายบนหลังคาหรือดัดฟ้าของอาคารและป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่ติดตั้งอยู่บนพื้นดินโดยตรงให้เหมาะสมแก่กากลปัจจุบัน รวมทั้งผ่อนปรนให้ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘ ใช้บังคับ ที่มีความมั่นคงแข็งแรงให้สามารถขออนุญาตก่อสร้างได้ภายในได้เงื่อนไขที่กำหนด จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้